

CHIARIMENTI 2

OGGETTO: Procedura in economia per l'affidamento annuale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischi infettivo e altre tipologie di rifiuti provenienti dalla Fondazione. Gara n. 5802173. Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, prot. 799 del 31/10/2014, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si specifica quanto segue:

- 1) Con riferimento al rifiuto codice CER180103, la modalità di smaltimento del rifiuto utilizzata dovrà essere conforme alla legislazione in materia. La condizione essenziale resta, comunque, il rilascio dei certificati di avvenuto smaltimento di cui al punto 5 dell'art. 2 del Capitolato Speciale di gara.
- 2) Con riferimento ai codici CER 200135, si precisa che il codice indicato è errato. Si elimina la riga relativa al codice 200135, raddoppiando la quantità stimata del codice CER 200136, non pericolosi, che passa da 500kg a 1000kg.
- 3) Con riferimento all'area (isola ecologica della Fondazione) destinata ai contenitori per la raccolta differenziata, si specifica che la stessa ha una superficie di circa 20 mq ed i contenitori di differenziata dovranno avere una capacità di 1.700 litri circa e dovranno avere una lunghezza (compresa di apertura coperchio) di 1220 mm e una larghezza di 1360 mm.
- 4) I contenitori relativi ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, da fornire gratuitamente ed inclusi nel prezzo dello smaltimento, dovranno essere monouso. Il costo del loro smaltimento si intende incluso nel prezzo riconosciuto per kg di rifiuto smaltito. Il numero di contenitori potrà essere parametrato, per la formulazione dell'offerta, al quantitativo presunto annuo dei rifiuti riportati in capitolato tecnico.
- 5) E' possibile avvalersi di requisiti tecnico finanziari di altra azienda come per legge, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi