



FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ

Spett.le

**OGGETTO: Proceduta in economia ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 per acquisizione di beni mediante Cottimo fiduciario.
Richiesta di preventivo.
CIG: ZD3120916C.**

Vista la mancanza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto i beni che si intendono acquistare;

visto l'art. 1. comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

visto l'esito negativo per assenza di offerenti della richiesta di offerta presentata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione dei prodotti che si intendono acquistare;

si intende procedere con autonoma procedura in economia ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006.

Pertanto, si invita, senza alcun impegno definitivo da parte di questa Fondazione, codesta Ditta a far pervenire un preventivo di spesa per la fornitura di materiale per idropittura (lotto unico), come da allegato capitolato tecnico ed utilizzando il modello di presentazione dell'offerta altresì allegato. L'importo totale che si intende porre a base d'asta è di € 3.499,96 IVA esclusa.

1 di 2



**FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ**

Detto preventivo dovrà pervenire **entro le ore 10.00 del giorno 05/12/2014** a questa Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù", tramite e-mail all'indirizzo: ufficio.tecnico@hsrgiglio.it e dovrà essere corredato:

- a) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento di identità, attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Dlg. 163 del 2006, nonché l'iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per i materiali in oggetto;
- b) del modulo "Dichiarazione sostitutiva DURC", compilato in ogni sua parte, che troverete sul sito della Fondazione, www.hsrgiglio.it, sezione "Bandi e Appalti", "Modulistica" restituendolo timbrato e firmato;
- c) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento di identità, da parte del rappresentante legale e dei dirigenti della Ditta di non essere stati rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; l'impegno esplicito a comunicare l'eventuale rinvio a giudizio, nel corso del rapporto contrattuale, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Nel caso si verificano gli eventi di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in rispetto dell'art. 2 comma 2 della Legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/08;
- d) della scheda tecnica ed illustrativa del prodotto richiesto;
- e) della dichiarazione esplicita che il prodotto offerto è conforme a quanto previsto nel capitolato tecnico;
- f) della scheda offerta economica compilata in ogni sua parte.

La mancanza di uno dei documenti sopra indicati comporterà l'esclusione della ditta stessa.

L'ordine dovrà essere evaso da codesta Ditta entro 15 gg. dalla data di emissione e la consegna dovrà avvenire presso l'Ufficio Tecnico, c.da Pietrapollastra- Pisciotto - 90015 – Cefalù.

Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari al 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 gg. data fattura e a seguito di regolare fornitura.

Per qualsiasi chiarimento resta a Vs. disposizione l'Ufficio Tecnico di questa Fondazione (tel.0921/920477-128 – fax 0921/920429 – e-mail ufficio.tecnico@hsrgiglio.it).

Referente Vicario
Ufficio Tecnico / R.U.P.
Arch. Antonina Faraone

CAPITOLATO TECNICO	
MATERIALE PER IDROPITTURA	
LOTTO UNICO	
DESCRIZIONE	CERTIFICAZIONI
<p>Idropittura murale per ambienti interni che richiedono elevate caratteristiche igienico sanitarie, con aspetto semilucido o opaco, ad ampio spettro d'azione per la prevenzione di muffe, alghe, muschi e licheni. Ad uso professionale per ambienti ospedalieri, quali degenze, ambulatori, ecc.... Facilmente lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile, senza alcuna ritenzione dello sporco, conferisce alle superfici pitturate un ottimo effetto decorativo stabile nel tempo. Colore bianco.</p>	<p>Certificazioni produttore. I prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). In particolare, dovrà essere garantito, a fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura dei prodotti caratterizzati da reazione al fuoco non inferiore ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali. Dei materiali dovrà essere prodotta la certificazione di classificazione di reazione al fuoco. I materiali utilizzati dovranno essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera là dove previsto dalla normativa vigente.</p>
<p>Idropittura murale per ambienti interni che richiedono elevate caratteristiche igienico sanitarie, con aspetto semilucido o opaco, ad ampio spettro d'azione per la prevenzione di muffe, alghe, muschi e licheni. Ad uso professionale per ambienti ospedalieri, quali degenze, ambulatori, ecc.... Facilmente lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile, senza alcuna ritenzione dello sporco, conferisce alle superfici pitturate un ottimo effetto decorativo stabile nel tempo. Colore grigio scuro.</p>	<p>Certificazioni produttore. I prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). In particolare, dovrà essere garantito, a fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura dei prodotti caratterizzati da reazione al fuoco non inferiore ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali. Dei materiali dovrà essere prodotta la certificazione di classificazione di reazione al fuoco. I materiali utilizzati dovranno essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera là dove previsto dalla normativa vigente.</p>

<p>Stucco murale in pasta.</p>	<p>Certificazioni produttore. I prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). In particolare, dovrà essere garantito, a fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura dei prodotti caratterizzati da reazione al fuoco non inferiore ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali. Dei materiali dovrà essere prodotta la certificazione di classificazione di reazione al fuoco. I materiali utilizzati dovranno essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera lità dove previsto dalla normativa vigente.</p>
<p>Pittura di fondo opaca all'acqua, a base acrilica per muratura (cementite).</p>	<p>Certificazioni produttore. I prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). In particolare, dovrà essere garantito, a fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura dei prodotti caratterizzati da reazione al fuoco non inferiore ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali. Dei materiali dovrà essere prodotta la certificazione di classificazione di reazione al fuoco. I materiali utilizzati dovranno essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera lità dove previsto dalla normativa vigente.</p>

OFFERTA ECONOMICA

MATERIALE PER IDROPITTURA

LOTTO UNICO

Quantità presunte	DESCRIZIONE	CERTIFICAZIONI	IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA(IVA ESCLUSA)	IMPORTO UNITARIO OFFERTO (IVA 22% ESCLUSA)
709 lt	<p>Idropittura murale per ambienti interni che richiedono elevate caratteristiche igienico sanitarie, con aspetto semilucido o opaco, ad ampio spettro d'azione per la prevenzione di muffe, alghe, muschi e licheni. Ad uso professionale per ambienti ospedalieri, quali degenze, ambulatori, ecc.... Facilmente lavabile di resina vinitacrilica emulsionabile, senza alcuna ritenzione dello sporco, conferisce alle superfici pitturate un ottimo effetto decorativo stabile nel tempo. Colore bianco.</p>	<p>Certificazioni produttore. I prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). In particolare, dovrà essere garantito, a fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura dei prodotti caratterizzati da reazione al fuoco non inferiore ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali. Dei materiali dovrà essere prodotta la certificazione di classificazione di reazione al fuoco. I materiali utilizzati dovranno essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera là dove previsto dalla normativa vigente.</p>	€ 3,84	

<p>160 lt</p>	<p>Idropittura murale per ambienti interni che richiedono elevate caratteristiche igienico sanitarie, con aspetto semilucido o opaco, ad ampio spettro d'azione per la prevenzione di muffe, alghe, muschi e licheni. Ad uso professionale per ambienti ospedalieri, degenze, ambulatori, ecc.... Facilmente lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile, senza alcuna ritenzione dello sporco, conferisce alle superfici pitturate un ottimo effetto decorativo stabile nel tempo. Colore grigio scuro.</p>	<p>Certificazioni produttore. I prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). In particolare, dovrà essere garantito, a fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura dei prodotti caratterizzati da reazione al fuoco non inferiore ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali. Dei materiali dovrà essere prodotta la certificazione di classificazione di reazione al fuoco. I materiali utilizzati dovranno essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera là dove previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>€ 4,60</p>	<p>,</p>
----------------------	--	---	---------------	----------

60 Kg	Stucco murale in pasta.	<p>Certificazioni produttore. I prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). In particolare, dovrà essere garantito, a fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura dei prodotti caratterizzati da reazione al fuoco non inferiore ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali. Dei materiali dovrà essere prodotta la certificazione di classificazione di reazione al fuoco. I materiali utilizzati dovranno essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera là dove previsto dalla normativa vigente.</p>	€ 0,41	
--------------	-------------------------	---	--------	--

<p>40 Lt</p>	<p>Pittura di fondo opaca all'acqua, a base acrilica per muratura (cementite).</p>	<p>Certificazioni produttore. I prodotti dovranno essere conformi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008). In particolare, dovrà essere garantito, a fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura dei prodotti caratterizzati da reazione al fuoco non inferiore ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali. Dei materiali dovrà essere prodotta la certificazione di classificazione di reazione al fuoco. I materiali utilizzati dovranno essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera là dove previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>€ 0,42</p>	
<p>IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (IVA 22% ESCLUSA)</p>			<p>€ 3.499,96</p>	
<p>IMPORTO TOTALE OFFERTO (IVA 22% ESCLUSA) (DA COMPLETARE A CURA DEL PARTECIPANTE)</p>				