

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta per la fornitura di Medicazioni Speciali Lotto 2 da SUB A) a SUB S)

Criteri di valutazione

- A) Punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecniche Punti 0,00
B) Punteggio massimo per la migliore offerta prezzo più basso Punti 40,00

A) Valutazione Tecnica per i singoli sub-lotti LOTTO N 2 A)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.TA'
Medicazione in poliuretano adesiva conformate per l'area sacrale mis.22x22 (+/- 2 cm)	Nr	2.500
Medicazione in poliuretano adesiva conformate per l'area sacrale mis.17X17 (+/- 2cm)	Nr	3.000
Medicazione in poliuretano non adesiva in poliuretano conformata per tallone	Nr	3.000

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrita' della cute perilesionale, ipoallergenico	13
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO E RITENZIONE	Basso rischio di perdite laterali	20
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	8
FACILE RIMOZIONE	Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui	9
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 B)

DESCRIZIONE		Un.Mis.	QTA'
Medicazione Idrocellulare non adesiva per tracheotomia mis.9x9 con foro centrale		Nr	1.000
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrita' della cute perilesionale, ipoallergenico	25	
CONFORMABILITA'	Formati sagomati	15	
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5	
REFERENZE DITTA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	10	
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5	
	TOTALE VALUTAZIONE	0	

LOTTO N 2 C)

Medicazione in poliuretano per ferite cavarie profonde diam.10 (+/- 2 cm)	Nr	500	€ 21,02	€ 10.510,00
			TOTALE	€19380,00

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrita' della cute perilesionale, ipoallergenico	13	
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO E RITENZIONE	Basso rischio di perdite laterali	20	
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5	

SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	8
FACILE RIMOZIONE	Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui	9
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 D)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Medicazione in poliuretano trasparenti sterili mis.10x12 (+/- 2 cm)	Nr	4.000

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
MANEGGEVOLEZZA	Estensibilità e manualità nell'utilizzo	5
CAPACITA' PROTETTIVA ANTISETTICA	Scarsa incidenza di infezione, integrità della cute	20
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
TRASPIRABILITA'		20
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 E)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Medicazione con barriera antimicrobica con base in argento senza bordo adesivo da utilizzare su ferite sudanti ed infette mis. 10x12,5 (+/- 2 cm)	Nr	500

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	METODO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrita' della cute perilesionale, ipoallergenico	15
RESISTENZA IN SITO	Riduzione della frequenza dei cambi	8
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO E RITENZIONE	Basso rischio di perdite laterali, proporzionale fuoriuscita di ioni alla sudorazione	15
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	6
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
CAPACITÀ PROTETTIVA	Barriera contro agenti inquinanti esterni ed ad azione batterica	6
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 F)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Medicazione aderente sottile in schiuma di poliuretano mis. 10x10(+/-2 cm)	Nr	5.000

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	METODO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
CONFORMABILITA'	Formati sagomati	10
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO E RITENZIONE	Basso rischio di perdite laterali	15

CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	10
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrità della cute perilesionale, ipoallergenico	15
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 G)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Idrogel autolitico confezionato in dispenser di vario dosaggio	Gr	30.000

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
MANEGGEVOLEZZA	Facilità di applicazione	15
CAPACITA' LITICA	Riduzione della fibrina	25
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	10
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 H)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Medicazione.post-operatoria tnt non compressa non aderente cm.15x10(+/-2cm)	Nr	25.000
Medicazione.post-operatoria tnt non compressa non aderente cm.10x25(+/-2cm)	Nr	10.000
Medicazione.post-operatoria tnt non compressa non aderente cm.10x10(+/-2cm)	Nr	40.000

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrita' della cute perilesionale, ipoallergenica	20
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO E RITENZIONE	Basso rischio di perdite laterali	20
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione,facilita' di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	10
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 I)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà'
Cerotto elastico tnt cm 10x10 m	Nr	800
Cerotto elastico tnt cm 15x10 m	Nr	600
Cerotto elastico tnt cm 5x10 m	Nr	800

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
FACILE RIMOZIONE	Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui	15
RESISTENZA IN SITO	Riduzione della frequenza dei cambi	15
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione,facilita' di movimento	5

SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrita' della cute perilesionale, ipoallergenica	15
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 L

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Bende elastiche autoaderenti mis. 12cm x 20m	Nr	800
Bende elastiche autoaderenti mis. 10cm x 20m	Nr	800
Bende elastiche autoaderenti Mis 8cm x 20 m	Nr	300
Bende elastiche autoaderenti Mis. 6cm x 20m	Nr	400

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
MANEGGEVOLEZZA	Estendibile in altezza ed elastica in lunghezza	10
ADERENZA	Adeguata adesione della medicazione alla cute sana	10
CONFORMABILITA'	Formati sagomati	10
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
TRASPIRANTE	Permeabile ai vapori	5
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrita' della cute perilesionale, ipoallergenica	10
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 M)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Cerotto telato mis. 5x5	Nr	1.000
Cerotto telato mis.10x5	Nr	400

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
ADERENZA	Adeguate adesione della medicazione alla cute sana	15
FACILE RIMOZIONE	Rimovibile dalla cute in modo atraumatico e senza rilascio di residui	15
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrità' della cute perilesionale, ipoallergenica	15
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 N)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Bende elastiche autoadesive mis. 10cm x 4.5m	Nr	1.000
Bende elastiche autoadesive mis. 7.5cm x 4.5m	Nr	500

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
MANEGGEVOLEZZA	Estensibilità e manualità nell'utilizzo	15
POROSA	Areazione bassa	5
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5

COMPRESSIVA		15
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione	5
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrita' della cute perilesionale, ipoallergenica	10
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 20)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Bende elastiche a compressione medio-forte cm10x7m	Nr	600

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
MANEGGEVOLEZZA	Manualità nell'utilizzo	15
ELASTICITA'	Deve mantenere questa proprietà per più utilizzi	15
COMPRESSIVA		15
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione	5
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 P)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Medicazione in alginato di calcio 10x10cm (+/- 2cm)	Nr	1000
Medicazione in alginato di calcio 15x15cm (+/- 5 cm)	Nr	1000

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
AZIONE EMOSTATICA	Riduzione perdite ematiche	15
ADATTABILITA'	Adatte alle cavità medio-grandi	10
FACILE RIMOZIONE	Non si devono verificare perdite di fibre o di gel	10
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione	5
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrità della cute perilesionale, ipoallergenica	10
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 Q)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Medicazione in alginato di calcio (rotoli)	Mt	20.000

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
ADATTABILITA'	Adatta alle piccole cavità	15
FACILE RIMOZIONE	Non si devono verificare perdite di fibre o di gel	5
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione	5
AZIONE EMOSTATICA	Riduzione perdite ematiche	15
TOLLERABILITA' DELLA ZONA ADESIVA	Integrità' della cute perilesionale, ipoallergenica	10
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N. 2 R)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Compresse in poliuretano espanso 15x10x2 cm	Nr	700
Compresse in poliuretano espanso 15x10x1 cm	Nr	560
Compresse sterili in poliuretano espanso 15x10x0.5 cm	Nr	1500
Compresse in poliuretano espanso 59x49x0.5 cm	Nr	100

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
FACILE RIMOZIONE	Non si devono lasciare né residui né traumi	10
PROTEZIONE DELLA PELLE	La cute perilesionale deve rimanere illesa	10
ALTO POTERE ASSORBENTE	Lunga durata in sito	20
PERFETTA ADATTABILITA'	Deve andare anche nelle cavità profonde	5
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	5
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione	5
	TOTALE VALUTAZIONE	0

LOTTO N 2 S)

DESCRIZIONE	Un.Mis.	Q.tà
Medicazione trasparente sterile idroattiva per fissaggio cateteri 7x8,5cm (+/- 3 cm)	Nr	4.000
Medicazione trasparente sterile idroattiva per fissaggio cateteri 10x12cm (+/- 3 cm)	Nr	2.000
Medicazione trasparente sterile idroattiva per fissaggio cateteri 15x20cm (+/- 3 cm)	Nr	500

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
BUONA TRASPIRAZIONE	No accumulo di vapore acqueo	12
ADESIVITA'		12
TRASPARENZA		12
IPOALLERGENICO		11
CONFEZIONAMENTO	Num. di pezzi per confezione, resistenza, peso per confezione, facilità di movimento	5
SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA	Regolare rifornimento, adeguato servizio di reportistica e monitoraggio	3
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Visione scheda prodotto, certificazione.	5
	TOTALE VALUTAZIONE	0

La commissione Tecnica di gara attribuirà, per ognuno degli oggetti della valutazione, elencate nelle precedenti tabelle, un punteggio compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, arrotondando al secondo decimale eventuali punteggi frazionari.

In caso di valutazioni difformi tra i componenti della Commissione, il punteggio da attribuire ad ogni oggetto della valutazione sarà rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli componenti.

In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione potrà chiedere chiarimenti alle Ditte interessate. I chiarimenti forniti verranno valutati sulla base di apprezzamenti di discrezionalità tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Le valutazioni tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione Tecnica di gara sono insindacabili.

Le offerte per le quali la Commissione Tecnica di gara abbia attribuito un punteggio complessivo inferiore a 30 (trenta) punti, per le caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche riscontrate, saranno escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi della valutazione dell'offerta.

All'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per la qualità (punti 60,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$$Aq = Bq/Cq*60 \quad \text{Dove:}$$

Aq = Punteggio di qualità da assegnare all'offerta valutata

Bq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta valutata

Cq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta più vantaggiosa

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

B) VALUTAZIONE ECONOMICA

La valutazione sarà effettuata con riferimento al costo per singolo sub-lotto di fornitura.

All'offerta che ha presentato il prezzo più basso, per singolo lotto, sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per il prezzo (punti 40,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$$Ap = Cp/Bp*40$$

Ap = Punteggio da assegnare all'offerta valutata

Bp = Prezzo dell'offerta valutata

Cp = Prezzo dell'offerta più bassa

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale

C) Valutazione finale

La fornitura sarà aggiudicata, per singolo sub-lotto di fornitura, alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto. Derivante dalla somma aritmetica del punteggio di qualità Aq e del punteggio per l'offerta economica Ap.

In caso di parità prevarrà l'offerta con il punteggio di qualità superiore.