



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Prot.n. UA2018/ 604 U

Cefalù, li

Spett.le

Nº 5 operatori

**OGGETTO:** *Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'attivazione del servizio di trasporto ambulanze e servizio aggiuntivo a chiamata di una terza ambulanza. Lettera d'invito. CIG:76806164D4*

Questa Fondazione, non avendo riscontrato la presenza della tipologia del servizio che si intende appaltare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP), procede con la presente procedura negoziata ai sensi dell'art. art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

Il servizio, per la Fondazione e per i pazienti della Fondazione, dovrà essere svolto come di seguito riportato (e con le dotazioni di cui agli allegati A e B alla presente lettera d'invito):

- N.1 Ambulanza da "trasporto" ex tipo "A" con autista, stazionante 24h/24 ore presso il Pronto Soccorso del P.O. con i requisiti riportati nell'allegato "A". Il personale medico ed infermieristico necessario per l'assistenza al paziente durante il trasporto verrà fornito dal nostro Ospedale.
- N.1 Ambulanza di rianimazione con autista e soccorritore, stazionante 24h/24 ore presso il Pronto Soccorso del P.O. con i requisiti riportati nell'allegato "B". Il personale medico ed infermieristico necessario per l'assistenza al paziente durante il trasporto verrà fornito dal nostro Ospedale.

Sono compresi anche i viaggi A/R per consulenze verso altre strutture per i pazienti della Fondazione.

Tutti gli automezzi devono essere climatizzati e dotati di materiali di consumo e strumentali previsti dalle normative vigenti per il tipo di servizio di che trattasi.

Le ambulanze dovranno essere equipaggiate con tutti i presidi consumabili necessari. I farmaci saranno forniti dall'Ospedale. I DPI per gli operatori ed i presidi di sicurezza delle ambulanze dovranno essere garantiti dalla ditta.

Il personale della ditta che si aggiudicherà l'appalto, dovrà effettuare giornalmente una check list per la verifica del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature e presidi. La modulistica della check list verrà da noi fornita.

Il personale che sarà adibito al servizio ambulanze dovrà:

- essere qualificato per il ruolo e le funzioni da svolgere;
- essere dotato di telefono cellulare e kit veicolare vivavoce affinché lo stesso sia facilmente contattato;
- conoscere perfettamente l'ambulanza e le apparecchiature per consentire il loro perfetto ed immediato utilizzo;
- mantenere rapporti di completa disponibilità e cordialità con il personale medico e non medico di questa Fondazione preposto all'assistenza del paziente;
- possedere certificazione superamento corso BLS-D non anteriore a 2 anni;
- garantire il continuo e perfetto funzionamento e pulizia dell'automezzo e delle apparecchiature provvedendo alla immediata sostituzione di eventuali apparecchi in riparazione, nonché alla costante manutenzione dell'automezzo.

In caso di guasto, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo o in caso di necessità di una autoambulanza aggiuntiva la ditta deve poter garantire l'invio tempestivo di un altro automezzo di pari requisiti.

Le autoambulanze, di ex tipo "A", di rianimazione, devono essere conformi alle normative vigenti anche per la dotazione di sicurezza e dei materiali, attrezzature, impianti, disposti nel vano sanitario. Le attrezzature dovranno essere periodicamente revisionate e verificate, come previsto dalle normative vigenti. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio con autoambulanza di rianimazione dotata di tutti gli elettromedicali secondo le prescrizioni della normativa attualmente in vigore, con particolare riguardo al Decr. Ass. Regionale per la Salute della Regione Siciliana del 30/04/2010 ("Linee guida protocolli e procedure servizio Seus 118 Sicilia...") sulle dotazioni tecnico sanitarie, nonché al Manuale Operativo di Sicurezza Seus per gli operatori in servizio sulle postazioni 118.

Le ditte partecipanti devono possedere tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative, devono fornire l'elenco del personale con le qualifiche ed identificare un referente sanitario.

La ditta aggiudicataria garantisce la Fondazione sulla correttezza e moralità del personale dedicato al servizio assumendosi in tal senso ogni responsabilità.



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

In merito alla moralità verranno effettuate le verifiche previste sul sistema AVCPass dell'ANAC, ed altre ritenute opportune dalla Fondazione.

Eventuali inefficienze saranno contestate per iscritto e la terza contestazione autorizza alla risoluzione del contratto senza alcun preavviso, con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni procedura per eventuali risarcimenti di danni derivanti dall'inefficienza contestata.

Il personale addetto al servizio ambulanze avrà a disposizione un piccolo locale spogliatoio all'interno del nostro Ospedale.

Al di fuori del rapporto che si intende appaltare e nel limite massimo triennale di € 60.000,00 oltre IVA verrà chiesta offerta per la disponibilità di un'autoambulanza aggiuntiva oltre le due già a disposizione, con tempo di arrivo entro 30 minuti dalla chiamata.

Importo complessivo triennale con possibilità di rinnovo per ulteriori sei mesi per un importo pari a € 399.000,00, Iva esente, comprensivo di rinnovo (€ 342.000,00 importo triennale e rinnovo semestrale pari ad € 57.000,00), **(base d'asta mensile € 9.500,00 Iva esente per entrambe le ambulanze)** e oltre € 70.000,00, Iva esente, (€ 60.000,00 importo triennale e € 10.000,00 rinnovo semestrale) a disposizione della Fondazione per eventuale servizio aggiuntivo di una terza ambulanza a chiamata con pari requisiti, per un totale appalto pari ad € 469.000,00 Iva esente. **Il concorrente dovrà esplicitamente indicare i costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività dell'impresa e i costi della manodopera nella formulazione dell'offerta economica.**

**Aggiudicazione al prezzo più basso tra le offerte ritenute conformi (in ribasso sulla base d'asta mensile di € 9.500,00 Iva esente), ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016.**

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta conforme.

Si invita codesta Ditta a far pervenire, entro le ore **13,00 del giorno 29/11/2018** presso il nostro Ufficio Protocollo, a mano o a mezzo del servizio postale statale o di agenzia di recapito autorizzata, n. 1 plico sigillato, contenente i documenti indicati di seguito.

All'esterno del suddetto plico di offerta dovrà, chiaramente apporsi la seguente dicitura: **“Offerta Servizio Ambulanze”**; inoltre dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente unitamente alla partita IVA o al codice fiscale, e il numero di telefono e fax a cui inviare eventuali comunicazioni.

Il plico unico dell'offerta dovrà contenere:

**Busta “A” recante all'esterno la dicitura “Offerta economica”:** dovranno essere indicati ed inseriti, pena esclusione:

- Offerta economica su carta intestata della ditta con esplicita indicazione del canone mensile, in ribasso rispetto alla base d'asta mensile di € 9.500,00 iva esente per entrambe le ambulanze;

- offerta economica su carta intestata della ditta per la disponibilità a chiamata di un'autoambulanza aggiuntiva, oltre le due già a disposizione che non deve superare i seguenti importi Iva esenti : € 100 quale costo di attivazione, € 1,50 a Km di percorrenza , € 20,00 all'ora per la sosta.

- I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell'attività delle imprese, ove presenti, come i costi della manodopera, dovranno essere esplicitamente indicati separatamente nella formulazione dell'offerta economica,

- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio Distrettuale delle Agenzie delle Entrate competente per territorio.

**Busta “B” recante all'esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa”** nella quale dovranno essere inseriti, pena esclusione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento di identità, attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall' art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- dichiarazione sostitutiva della iscrizione per la categoria adeguata all'oggetto del presente appalto, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o dal Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, con dichiarazione di non fallenza e autocertificazione antimafia per tutti i soggetti per i quali la normativa vigente prevede i controlli, ai sensi dell'art.83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- fatturato specifico minimo annuale, nel settore oggetto della gara, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari all'importo annuale presunto della gara di € 134.000,00 iva esente, ai sensi dell'art.83 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- l'elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre esercizi finanziari, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse, ai sensi dell'art.83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- documentazioni sanitarie ed amministrative, per ciascun tipo di automezzo, al fine di permettere a questa Fondazione di effettuare una corretta valutazione (copia del libretto di circolazione dal quale risulti la destinazione d'uso del mezzo ambulanza e dell'autoveicolo ad uso medicale e le relative autorizzazioni sanitarie), e dalle quali



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

elenco nominativi del personale con relative qualifiche, dal quale risulti che lo stesso è in possesso di formazione professionale rispondente a quanto previsto per il servizio di Emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione Siciliana;

- Dichiarazione che gli automezzi di rianimazione sono dotati di tutti gli elettromedicali secondo le prescrizioni della normativa attualmente in vigore, con particolare riguardo al Decr. Ass. Regionale per la Salute della Regione Siciliana del 30/04/2010 (“Linee guida protocolli e procedure servizio Seus 118 Sicilia...”) sulle dotazioni tecnico sanitarie, nonché al Manuale Operativo di Sicurezza Seus per gli operatori in servizio sulle postazioni 118.
- Dichiarazione che le ambulanze avranno l'allestimento M.S.A. (mezzo di soccorso avanzato) ai sensi del D.M. n. 553/1987 e della normativa Europea EN 1789 e nel rispetto delle linee guida emergenza della Regione Sicilia, pubblicate sulla GURS parte I numero 18 del 24/04/2009, integrate con le nuove procedure del Seus 118 del Dicembre 2013;
- nominativo del Referente Sanitario;
- Deposito cauzionale provvisorio, presentato ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 a garanzia dell'offerta, pari al 2% dell'importo complessivo di gara, con impegno di un fidejussore a prestare garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016.
- Impegno esplicito, in caso di aggiudicazione, a comunicare l'eventuale rinvio a giudizio nel corso del rapporto contrattuale, del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Nel caso si verifichino gli eventi di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08;
- Impegno esplicito che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assumerà la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. (La Fondazione risolverà il contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.)
- Dichiarazione di accettazione del **codice etico** di questa Fondazione, pubblicato sul sito della Fondazione all'indirizzo [www.hsrgiglio.it](http://www.hsrgiglio.it) alla sezione “Bandi e appalti”, “Modulistica” (NON allegare il Codice);
- Dichiarazione, ai sensi dell'art.8 del Programma Quadro “Sicurezza e Legalità per la Sviluppo della Regione Sicilia” di : Impegnarsi, pena recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- Copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito della Fondazione all'indirizzo [www.hsrgiglio.it](http://www.hsrgiglio.it) alla sezione “Bandi e appalti”, “Modulistica”;
- Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008 si comunica che la fornitura del servizio di che trattasi ha un costo per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero. Il relativo **DUVRI** viene allegato alla presente; **vogliate inserire nella busta “B” dichiarazione di presa visione del DUVRI (non allegare il DUVRI).**
- espressa autorizzazione scritta all'utilizzo del fax e della e-mail, per gli adempimenti di cui all'art.2 del DLgs 53/2010;
- **PASSOE, al fine di effettuare le verifiche sul sistema AVCPass dell'ANAC, di cui all'art. 216, comma 13 del Codice** (sistema di verifica valido fino all'adozione del decreto che istituirà la Banca Dati ANAC, di cui all'art. 81 comma 2 del Codice;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- DGUE compilato;
- Dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Verrà utilizzato eventuale soccorso istruttorio come previsto dalla legge. La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno con l'attivazione dell'appalto senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere. Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese. Per qualsiasi chiarimento resta a Vs. disposizione, il R.U.P., tel. 0921920760, e-mail [antonella.labarbera@hsrgiglio.it](mailto:antonella.labarbera@hsrgiglio.it)

Allegati:

- requisiti ambulanze;
- DUVRI;
- DGUE

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. ssa Antonella La Barbera

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano

REQUISITI AMBULANZA EX TIPO A

*Impianti fissi*

- prese ad innesto rapido per O2 (almeno 2)
- 1 presa per il vuoto;
- 1 aspiratore fisso a parete
- 1 aspiratore portatile;
- 2 prese 12V;
- 2 prese 220V (inverter);
- bombole fisse di O2 (garantire almeno 20 lt di autonomia);
- predisposizione al trasporto di una termoculla con relative prese, a mezzo barella compatibile;
- faretto orientabile per illuminazione paziente;
- illuminazione adeguata vano sanitario;
- climatizzatore (caldo/freddo) vano sanitario;
- frigorifero alimentato 12V portatile
- contenitore per rifiuti contaminati;
- predisposizione per posizionamento respiratore asportabile con bombola O2

*Monitoraggio*

- n. 1 monitor defibrillatore bifasico asportabile con funzione manuale e semiautomatico;
- n. 1 monitor multiparametrico (ECG, P.A., SaO2, Temp.)
- n. 1 saturimetro portatile;
- n. 1 rilevatore di glicemia;
- n.1 bombola portatile di O2 da lt. 2;
- n. 1 set intubazione;
- n. 3 palloni di ambu con reservoir (1 adulti, 1 pediatrico, 1 neonatale) con relativa serie di maschere;
- n. 1 flussimetro ossigeno;
- n. 1 sfigmomanometro (manicotto adulto e pediatrico);
- n. 1 zaino urgenze con presidi;
- n 1 spremisacca

---

*Materiale per trasporto ed immobilizzazione*

- barella di tipo autocaricante regolabile in altezza completa di cinghie;
  - asse spinale radio-trasparente con cinghie e ragno;
  - immobilizzatore capo;
  - set collari cervicali;
  - set di estricazione (KED)
- 
- barella a cucchiaio pieghevole, con cinghie;
  - sedia pieghevole trasporto cardiopatici;
  - telo di trasferimento
  - steccobende rigide arti superiori ed inferiori

*Consumabili (dotazione minima)*

- n 1 sonda nasogastrica per ogni misura (16-18) con sacche da 2 litri
- n 1 siringa da 50 ml cono largo
- n 2 metalline
- n 2 lacci pneumatici varie misure
- n 1 apribocca
- n 2 set per O2 terapia monouso adulti

- n 2 set per O2 terapia monouso pediatrici
- n 2 sondini di aspirazione per ogni misura (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)
- n 2 maschere trasparenti per protezione viso
- n 2 tubo orotracheale per ogni misura adulto e pediatrico
- n 2 mandrini per intubazione
- n 1 catetere Mount
- n 4 siringhe da 10 ml
- n 1 pinza di magill
- n 1 va e vieni adulti (unità respiratoria manuale)
- n 1 va e vieni pediatrico (unità respiratoria manuale)
- n. 1 set cannule di guedel 1 per misura
- n 1 maschera facciale siliconata (1 per ogni misura)
- n 4 rubinetti a 3 vie
- n 4 telini sterili
- n 2 paia di guanti sterili per ogni misura
- garze sterili
- garze non sterili
- n 1 flacone Betadine
- n 1 flacone disinfettante
- n 1 flacone di gel antisettico per mani
- n 1 cerotto da 10 cm
- n 1 cerotto da 2.5 cm
- n 2 bende per ogni misura
- n 5 set da infusione
- n 1 spremisacca
- n 2 soluzione fisiologica da 500 ml
- n 2 ringer acetato da 500 ml
- n 1 sodio bicarbonato da 250 ml
- n 4 aghicannula per ogni misura
- n 4 lacci emostatici

#### *Sicurezza*

- n 3 caschi
- n 1 forbice multiuso (Robin)
- n 1 tronchese

---

- n 1 guanti da lavoro
- n 2 fumogeni antivento
- n 1 fune da 20 mt
- n 5 torce antivento
- n 1 lampada portatile alta visibilità
- n 2 estintori (1 cabina, vano sanitario)

---

- n 1 kit vivavoce veicolare

#### *Altri presidi*

- n 1 pala igienica
- n 1 urinale igienico
- n 1 coperta
- n 1 cuscino

## REQUISITI AMBULANZA DI RIANIMAZIONE

### *Impianti fissi*

- prese ad innesto rapido per O2 (almeno 2)
- predisposizione al trasporto di una termoculla con relative prese, a mezzo barella compatibile;
- 1 presa per il vuoto con aspiratore fisso completo di tubo in silicone
- 1 aspiratore portatile completo di tubo in silicone
- 2 prese 12V;
- 2 prese 220V (inverter);
- bombole fisse di O2 (garantire almeno 20 lt di autonomia);
- faretto orientabile per illuminazione paziente;
- illuminazione adeguata vano sanitario;
- climatizzatore (caldo/freddo) vano sanitario;
- frigorifero portatile alimentato 12V;
- contenitore per rifiuti contaminati;

### *Monitoraggio*

- n. 1 monitor defibrillatore bifasico asportabile con funzione manuale e semiautomatico, comprensivo di modulo per pacing esterno e placche adesive
- n. 1 monitor multiparametrico (ECG, P.A., SaO2, Temp., capnografo)
- n. 1 respiratore asportabile con bombola O2 (con relativi circuiti);
- n. 2 pompe infusionali a siringa;
- n. 1 rilevatore di glicemia;
- n. 3 palloni di ambu con reservoir (adulti, pediatrico e neonatale) con relativa serie di maschere;
- n. 1 bombola portatile di O2 da lt. 2;
- n. 2 set intubazione;
- n. 1 flussimetro ossigeno;
- n. 1 sfigmomanometro (manicotto adulto e pediatrico);
- n. 1 zaino urgenze con presidi;
- n. 1 spremisacca
- n. 1 saturimetro portatile

### *Materiale per trasporto ed immobilizzazione*

- barella di tipo autocaricante con cinghie;
- asse spinale radio-trasparente con cinghie e ragno;
- immobilizzatore capo;
- set collari cervicali;
- set di estricazione (KED);
- barella a cucchiaio pieghevole con cinghie;
- sedia pieghevole trasporto cardiopatici;
- telo di trasferimento

### *Consumabili (dotazione minima)*

- n. 4 set da infusione per pompa siringa
- n. 1 sonda nasogastrica per ogni misura (22-24)
- n. 1 siringa da 50 ml cono largo
- n. 2 metalline
- n. 2 lacci pneumatici varie misure

- n 1 apribocca
- n 2 set per O2 terapia monouso adulti
- n 2 set per O2 terapia monouso pediatrici
- n 2 sondini di aspirazione per ogni misura (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)
- n 2 maschere trasparenti per protezione viso
- n 2 tubo orotracheale per ogni misura adulto e pediatrico e relativi corrugati
- n 2 mandrini per intubazione (adulto e pediatrico)
- n 4 siringhe da 10 ml
- n 1 pinza di magill
- n 1 va e viene adulti (unità respiratoria manuale)
- n 1 va e viene pediatrico (unità respiratoria manuale)
- n. 1 set cannule di guedel 1 per misura
- n 4 rubinetti a 3 vie
- n 1 maschera facciale siliconata per ogni misura
- n 4 telini sterili
- n 2 paia di guanti sterili per ogni misura
- garze sterili
- garze non sterili
- n 1 flacone Betadine
- n 1 flacone disinfettante
- n 1 cerotto da 10 cm
- n 1 cerotto da 2.5 cm
- n 2 bende per ogni misura
- n 5 set da infusione
- n 1 spremisacca
- n 2 soluzione fisiologica da 500 ml
- n 2 ringer acetato da 500 ml
- n 1 sodio bicarbonato da 250 ml
- n 4 aghicannula per ogni misura
- n 4 lacci emostatici
- n 1 confezione pannoloni
- n 4 traverse monouso

#### *Sicurezza*

- n 3 caschi
- n 1 forbice mutiuoso
- n 1 tronchese
- n 1 guanti da lavoro
- n 2 fumogeni antiventto
- n 1 fune da 20 mt
- n 5 torce antiventto
- n 1 lampada portatile alta visibilità
- n 2 estintori (1 cabina, vano sanitario)
- n 1 kit vivavoce veicolare

#### *Altri presidi*

- n 1 pala igienica
- n 1 urinale igienico
- n 1 coperta
- n 1 cuscino