

Prot. / D.A.

Cef. n. 1196

Spett.le _____

OGGETTO: z t t i a p r i a t a p e r i n o e g g i o d i a p p r e c c h i t a r e p e r U.O. d i A n a t o m i a P a t o l o g i c a . L e t t e r a d i n i t o .

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere al **no eggio**, per n. 3 lotti di apparecchiature: n. 1 cappa chimica ad aspirazione totale per colorazione, n. 1 cappa chimica ad aspirazione totale e n. 1 citocentrifuga, con scadenza in data 30/06/2008 e con decorrenza dalla data dell'ordine (che sarà emesso presumibilmente entro la fine del mese di Settembre 2006), riservandosi la facoltà di procedere al riscatto del bene allo scadere di tale periodo di noleggio, per l' U.O. di Anatomia Patologica di questa Fondazione, con le seguenti caratteristiche:

LO 01. N. 1 C p p c h i i z a d a s p i z z i o n e t o t a l e p e r c o l o r a z i o n e

1) CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DELLA AZIONE

- Struttura in acciaio inox
- Piano di lavoro con altezza fissa compresa tra 80cm e 100cm
- Larghezza non inferiore a 150 cm circa
- Velocità media di aspirazione non inferiore a 0,5 m/sec
- Sistema di aspirazione che consenta l'aspirazione dall'alto dal basso e dal piano di lavoro
- Vetro frontale temperato
- Sistema di filtrazione realizzato mediante filtri HEPA e/o carboni attivi specifici per le sostanze utilizzate in fase di colorazione (xilene, xilolo, alcool etilico assoluto, alcool etilico 95, ematossilina di harris, OG6, EA50)
- Dotata di sistema di controllo a microprocessore
- Dotata di interruttore generale e di spia luminosa che segnali quando la cappa è in funzione
- Dotata di pulsante di azionamento motoventilatori
- Dotata di lampada fluorescente con pulsante di accensione
- Dotata di contatore di funzionamento
- Dotata di sistema di lettura della velocità dell'aria
- Dotata di allarme intasamento prefiltro
- Dotata di allarme contatore utilizzo filtro
- Grado di protezione IP per motoventilatori conforme alla normativa vigente
- Grado di protezione IP per il quadro elettrico conforme alla normativa vigente
- Completa di tutti gli accessori per il collegamento della cappa al sistema di canalizzazione all'esterno

NOTA Qualora dovesse rendersi necessario un sistema di aspirazione supplementare a valle della cappa, la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dei relativi lavori

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

2) ASSIS ENZA ECN/CA 6 eg re e infor a zioni sotto richieste nea b-1 st contenente bfferà tecnic)

- Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento.
- Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia o noleggio per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del canone annuo).
- Specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore. (Durante il periodo di garanzia o noleggio tali interventi si considerano incluse nella stessa).
- Tempo di consegna ed installazione (l'installazione si intende totalmente a carico della ditta aggiudicataria).

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

Tutti i sistemi, oltre a possedere la marcatura CE, devono assolutamente rispondere in ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medico (allegare certificazioni).

LO O 2: N. 1 C pp chi iz a da spiz zione tot e

1) CARA ER/S (C JE ECN/C JE OGGE O DELLA AL AZIONE

- Struttura in acciaio inox
- Piano di lavoro con altezza fissa compresa tra 80cm e 100cm
- Larghezza non inferiore a 150 cm circa
- Velocità media di aspirazione non inferiore a 0,5 m/sec
- Sistema di aspirazione che consenta l'aspirazione dall'alto dal basso e dal piano di lavoro
- Vetro frontale temperato
- Sistema di filtrazione realizzato mediante filtri HEPA e/o carboni attivi specifici per formalina
- Dotata di sistema di controllo a microprocessore
- Dotata di interruttore generale e di spia luminosa che segnali quando la cappa è in funzione
- Dotata di pulsante di azionamento motoventilatori
- Dotata di lampada fluorescente con pulsante di accensione
- Dotata di lampada articolata con lente di ingrandimento
- Dotata di contaore di funzionamento
- Dotata di sistema di lettura della velocità dell'aria
- Dotata di allarme intasamento prefiltro
- Dotata di allarme contaore utilizzo filtro
- Grado di protezione IP per motoventilatori conforme alla normativa vigente
- Grado di protezione IP per il quadro elettrico conforme alla normativa vigente
- Dotata di doppia vasca di scarico, una per lo scarico in rete fognaria, una per lo scarico separato della formalina
- Dotata di comando a pedale per l'erogazione di acqua
- Dotata di serbatoio di carico per la formalina con pompa attivata dal pulsante per il comando di carico

- Dotata di tritarifiuti
- Dotata di doccetta estraibile per il lavaggio del piano di lavoro
- Completa di tutti gli accessori per il collegamento della cappa al sistema di canalizzazione all'esterno

NOTA Qualora dovesse rendersi necessario un sistema di aspirazione supplementare a valle della cappa, la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dei relativi lavori

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

2) ASSIS ENZA ECN/CA 2 eg re e infor a zioni sotto richieste nea b-1 st contenente bfferà tecniq)

- Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento.
- Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia o noleggio per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del canone annuo).
- Specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore. (Durante il periodo di garanzia o noleggio tali interventi si considerano incluse nella stessa).
- Tempo di consegna ed installazione (l'installazione si intende totalmente a carico della ditta aggiudicataria).

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

Tutti i sistemi, oltre a possedere la marcatura CE, devono assolutamente rispondere in ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

LO O N. . N. 1 Citocentrifug

1) CARA ER/S /C JE ECN/C JE OGGE O DELLA AL V AZIONE

- Struttura stabile e di dimensioni compatte
- Sistema di protezione per impedire la perdita dei campioni e proteggere l'operatore, realizzato mediante rotore dotato di coperchio di protezione e coperchio esterno interbloccato, ovvero mediante soluzioni equivalenti
- Rotore e coperchio sterilizzabili in autoclave
- Velocità di rotazione compresa tra 200 e 2000 rpm circa
- Capacità del rotore non inferiore a n.8 vetrini
- Possibilità di memorizzazione di più programmi
- Possibilità di effettuare la programmazione della velocità di rotazione e dei tempi di centrifugazione
- Possibilità di effettuare la regolazione dell'accelerazione a seconda del tipo di campione da esaminare

- Allarme acustico che segnali lo sbilanciamento del rotore
- Allarme acustico che segnali la variazione della velocità al di fuori dei valori impostati
- Completa di accessori

2) **ASSIS ENZA ECN/CA 6 eg re e infor a zioni sotto richieste nea busta contenente offerta tecnica)**

- Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento.
- Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia o noleggio per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del canone annuo).
- Specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore. (Durante il periodo di garanzia o noleggio tali interventi si considerano incluse nella stessa).
- Tempo di consegna ed installazione (l'installazione si intende totalmente a carico della ditta aggiudicataria).

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

Tutti i sistemi, oltre a possedere la marcatura CE, devono assolutamente rispondere in ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medico (allegare certificazioni).

Inoltre si richiede, per tutti i lotti in oggetto:

- ✓ Manuale utente in italiano.
- ✓ Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice.
- ✓ Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione).
- ✓ Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia.
- ✓ Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio post-noleggio dopo l'eventuale riscatto (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk post-noleggio dopo l'eventuale riscatto
- ✓ Numero e qualifica dei tecnici di zona dedicati all'assistenza tecnica della macchina con indicata la sede operativa.

Al fine di procedere ad una corretta valutazione dell' apparecchiatura offerta, questa Fondazione si riserva la possibilità di richiederne la visione, con dimostrazione pratica.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine perentorio delle ore 13,00, del giorno **19 sette bre 2016** la migliore offerta che è disposta a praticare, per singolo lotto, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta apparecchiature per Anatomia Patologica, lotti....."; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta A) richiesta esterna dicitura Offerta economica.

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il costo di locazione mensile dell'attrezzatura, per singolo lotto, (comprensivo del costo di assistenza tecnica) e il prezzo dell'eventuale riscatto del bene al termine del rapporto di noleggio;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente per territorio.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente dell'attrezzatura e di ciascuna parte componente o stralcio del medesimo.

Basta B' reaz nte èsterno a dicit, z Docr ent zione ecnie ' nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità, del sistema offerto, alle normative vigenti;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in a niaz chi z r ente indi da b i e**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero di strutture sanitarie siciliane, pubbliche e private, in cui sono installate apparecchiature analoghe a quelle offerte;

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell' allegato "A" al presente invito.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una commissione interna di questa Fondazione.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

La valutazione economica, successiva alla valutazione tecnica, e la valutazione finale, saranno effettuate dall'Ufficio acquisti secondo i criteri di cui ai punti B1), B2) e C) dell' allegato A.

La consegna dovrà essere effettuata entro 20 gg data ricevimento ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell'apparecchiatura non consegnata.

Per quanto sopra l'offerta dovrà contenere tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa valutare ogni punto previsto tra i criteri di aggiudicazione.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, gratuitamente, almeno tre giornate di addestramento del personale utilizzatore presso l' U.O. richiedente di questa Fondazione.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, e con decorrenza dal collaudo positivo dell' apparecchiatura fornita.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotta – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione "Bandi e appalti".

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/925808).

Allegato A: Criteri di aggiudicazione

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
D.ssa Leonarda Sausa