



Prot. N. 2435/D.A.

Cefalù, lì 05 agosto 2009

Spett.le _____

OGGETTO: Procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara per l'acquisto di attrezzature informatiche. Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto di attrezzature informatiche come di seguito descritte:

n.4 PC desktop (Sistemi Informativi) con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Monitor 19'' lcd (nowide) risoluzione 1280 x 1024 Con interfaccia doppia VGA – DVI. Supporto colore: fino 16.2 milioni di colori. Tempo di risposta: 5 ms. Altoparlanti stereo integrati - Potenza di uscita / canale: 1 Watt
- Cabinet Middletower con 2 porte usb frontali e alimentatore free silent
- Tastiera multimediale
- Mouse ottico
- Cpu AMD ATHLON 64 6000+ X2 Dual Core socket AM2 Box o equivalente Intel
- Memoria DDR II 3 Gb
- Scheda rete Lan 10/100/1000 mbps integrata nella scheda madre
- Scheda video da 512 Mb NON integrata nella scheda madre compatibile con direct X 9.0
- Hard Disk SATA da 320 Gb
- Masterizzatore Dvd SATA
- Lettore Floppy 3,5
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP Professional ®
- Certificazione di sicurezza e qualità : marcatura CE.

N.04 Pc Desktop (Radiologia) con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Monitor 19'' lcd (nowide) risoluzione 1280 x 1024 Con interfaccia doppia VGA – DVI. Supporto colore: fino 16.2 milioni di colori. Tempo di risposta: 5 ms. Altoparlanti stereo integrati - Potenza di uscita / canale: 1 Watt
- Cabinet Middletower con 2 porte usb frontali e alimentatore free silent
- Tastiera multimediale
- Mouse ottico
- Cpu Core 2 Extreme QX6800 o Equivalente Amd
- Memoria DDR III 3 Gb
- Scheda rete Lan 10/100/1000 mbps integrata nella scheda madre



- Scheda video da 512 Mb PCI – Express NON integrata nella scheda madre compatibile con direct X 9.0
- Hard Disk SATA da 500 Gb
- Masterizzatore Dvd tipologia di collegamento SATA
- Lettore Dvd IDE tipologia di collegamento
- Lettore Floppy 3,5
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP Professional ®
- Certificazione di sicurezza e qualità : marcatura CE.

Accessori e ricambi hardware:

- N.20 Hard Disk da 160 Gb con tipologia di collegamento IDE.
- N.10 Hard Disk da 320 Gb con tipologia di collegamento SATA
- N.05 Masterizzatori Dvd con tipologia di collegamento SATA
- N.10 Masterizzatori Dvd con tipologia di collegamento IDE
- N.05 Schede audio PCI
- N.05 Pen drive da 8 Gb
- N.05 Schede di rete slot PCI.
- N.10 Schede Video slot PCI EXPRESS 512 Mb
- N.10 Schede Video per slot AGP da 512 Mb
- N.20 Alimentatori per PC di tipo Free Silent
- N.10 Alimentatori Per Asus EEPC 4G
- N.30 Tastiere multimediali PS2
- N.20 Tastiere multimediali USB
- N.30 Mouse tipologia di collegamento ps2
- N.20 Mouse tipologia di collegamento USB
- N.20 Banchi di ram DDR 400 MHZ PC 3200 da 1 GB
- N.20 Banchi di Ram DDR 2 667/800 MHZ da 2 GB
- N.20 Bombolette di Aria Compressa
- N.30 Cavi di rete da Mt 3.00
- N.30 Cavi di rete da Mt 2.00
- N.10 Cavi Usb per stampanti
- N.20 Ventole per socket 478
- N.03 CPU Intel pentium 4 - 3.00 Ghz
- N.05 Prolunghes Usb 2/3 Mt.
- N.05 Monitor 19'' lcd (nowide) risoluzione 1280 x 1024 Con interfaccia doppia VGA – DVI. Supporto colore: fino 16.2 milioni di colori. Tempo di risposta: 5 ms.
- Altoparlanti stereo integrati - Potenza di uscita / canale: 1 Watt
- N.04 banchi di ram ddr a 400 Mhz pc 3200 da 2 Gb ciascuno oppure n.08 da 1 Gb ciascuno.
- N.01 banco di ram ddr 2 a 667 mhz da 2 Gb.

N.2 Fax Laser con le seguenti caratteristiche tecniche:

Generale

Tipo di dispositivo Fax / copiatrice

Tipo di fax Carta comune

Tecnologia di stampa Laser - in bianco e nero



FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ

Produttività mensile (max)	10000 stampe
Schermo	2 righe x 16 caratteri
Larghezza	36.3 cm
Profondità	39.9 cm
Altezza	30.8 cm
Peso	9.7 kg
Memoria	
Memoria base	8 MB
Copiatura	
Massima velocità di copia	Fino a 16 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 300 x 300 dpi
Ingrandimento max documenti	200%
Riduzione max documenti	50%
Numero max copie	99
Caratteristiche copiatura	2 su 1, 4 su 1
Apparecchio fax	
Compatibilità	Super G3
Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Tempo massimo di funzionamento a batteria	96 minuti
Capacità memoria totale	Fino a 400 pagine
Microtelefono	Microtelefono con filo
Caratteristiche dell'apparecchio fax	
Modalità di correzione degli errori (ECM)	Sì
Chiamata tramite singolo tasto	20 destinazione(i)
Chiamata rapida	80 destinazione(i)
Gestione di supporti & documenti	
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	20 fogli
Peso minimo delle copie	60 g/m2
Peso massimo delle copie	120 g/m2
Tipo di fogli supportati	Lucidi, carta comune
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Caratteristiche di gestione di	Vassoio di ingresso - 250 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 -



supporti & documenti	120 g/m ² Vassoio di uscita - 150 fogli - Legal (216 x 356 mm) ADF (alimentatore automatico) - 20 fogli - Legal (216 x 356 mm)
Dettagli velocità	Copia : fino a 16 ppm (A4)
Alimentazione	
Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	300 Watt
Consumo elettrico in standby	85 Watt
Consumo elettrico a riposo	10 Watt
Miscellanea	
Tempo di produzione prima copia B/N	30 sec
Materiali di consumo compresi	1 x Cartuccia - fino a 1000 pagine
Garanzia del produttore	
Servizi e supporto	2 anni di garanzia
Parametri ambientali	
Emissione sonora	39 dBA (a riposo) / 52 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	32 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%

N. 02 Stampanti laser monocromatiche con le seguenti caratteristiche tecniche:

Tecnologia di stampa: Laser

Velocità di stampa: A4 nero: Fino a 16 ppm

Prima pagina uscita nero: < 9 sec

Processore: 266 MHz, Tensilica®

Memoria: 8 MB

Risoluzione di stampa: Fino a 600 x 600 dpi (output a 1200 dpi effettivi)

Linguaggi della stampante: Stampa basata su host

Stampa economica:

Econo-mode (fino al 50% di toner in meno a 600 dpi), e stampa fronte/retro manuale (risparmio di carta)

Ciclo operativo: (mensile, A4) Fino a 5000 pagine (minimo)

Margini di stampa: superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm

Capacità fogli: 150, buste: 15; fogli: 10 (slot di alimentazione prioritaria)

Peso da 60 a 163 g/m²

Dimensioni A4, A5, B5, cartoline, buste (C5, DL, B5) da 147 x 211 a 216 x 356 mm, slot di alimentazione prioritaria da 10 fogli: A6, da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Uscita: Fogli: Fino a 100. Buste: Fino a 15. Lucidi per proiezioni: Fino a 100; Vassoio di raccolta da 100 fogli

Stampa fronte/retro: Manuale (deve essere fornito il supporto driver)



Tipi di supporto Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, lucidi, cartoline

Interfaccia e connettività Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), Opzionale:
Nessuno

Compatibilità con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit),

certificazione per Windows Vista®; Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5

Software Basata su host

Pannello di controllo 2 spie (Avvertimento, Pronta)

Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 7 amp; da 220 a 240 V CA

(+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 4,0 amp. Consumo: massimo 335 watt (attiva/stampa), massimo 3 watt (pronta/inattiva), massimo 0,6 watt (spenta); consumo tipico di elettricità (TEC) 0,793

kWh/settimana

Ambiente operativo Temperatura di funzionamento: Da 10 a 32,5 °C.

Umidità di funzionamento: da 20 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 0 a 40 °C. Umidità di immagazzinaggio: Da 10 a 80% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296:

Potenza sonora : LwAd 6,3 B(A) (attiva/stampa), impercettibile (pronta). Pressione sonora: LpAm 50,6 dB(A) (attiva/stampa), impercettibile (pronta)

Certificazioni del prodotto Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, omologazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada), licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2

Classe 1, 21 CFR Cap. 1/Sottocap. Comunicazione #50 J & Laser (26 luglio 2001) (dispositivo laser/LED di

Classe 1) GB4943-2001, Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EEC con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il giorno 08 settembre 2009 la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura **“Offerta attrezzature informatiche”**; tale plico dovrà contenere tre buste separate:

Busta “A” recante all'esterno la dicitura “Offerta economica”:

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta per l'intera fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura (allegato 1);
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta “B” recante all'esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” nella quale dovranno essere inseriti:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, accompagnata da copia di un documento di identità, attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38/D.lgs. 163/06
2. Certificato aggiornato della C.C.I.A.A. con non fallenza e dicitura antimafia;
3. Certificato DURC di data non anteriore a mesi tre, in originale o copia conforme;



4. Ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09 aprile del 2008 si comunica che la fornitura di beni da consegnare presso il Magazzino di questa Fondazione ha un costo per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero. Il relativo **DUVRI** è stato pubblicato il 18/12/2008 sul nostro sito www.hsrgiglio.it alla sezione “Bandi e appalti”; **vogliate inserire nella busta “B” la presente nota firmata per presa visione.**
 5. Voglia Codesta Ditta prendere visione del **codice etico** di questa Fondazione, pubblicato il 18/12/2008 sul nostro sito www.hsrgiglio.it alla sezione “Bandi e appalti”, ed a conferma di accettazione e di impegno, **vogliate inserire nella busta “B” la presente nota firmata per accettazione.**
 6. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/03, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Fondazione (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Vi preghiamo di prendere visione dell’informativa, pubblicata il 18/12/2008 sul nostro sito www.hsrgiglio.it alla sezione “Bandi e appalti”; **Vi preghiamo di inserire nella busta “B” l’informativa firmata per presa visione.**
- Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nella busta “B”, pena esclusione.**

Busta “C” recante all’esterno la dicitura “Documentazione Tecnica” nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;

L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata in favore della Ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso per l’intera fornitura, tra le offerte ritenute conformi, ed anche nel caso in cui vi sia un’unica offerta conforme alla richiesta.

La ditta dovrà presentare una sola proposta, saranno escluse le offerte incomplete.

Costo presunto dell’intera fornitura € 15.000,00.

La consegna delle attrezzature dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 gg dalla data di ricevimento dell’ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l’applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile delle apparecchiature non consegnate.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo delle attrezzature fornite.

La presente lettera d’invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all’acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d’invito è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all’Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotto – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione il Responsabile Unico del Procedimento dott. Renato Saverino 0921/920753 .



**FONDAZIONE
ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALÙ**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Renato Saverino

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa

Allegati: Allegato 1