



## **CAPITOLATO DI GARA PER L'APPALTO DI CAMICI E SET VESTIZIONE OPERANDO**

### **ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura camici e set vestizione operando nelle quantità e nel prezzo unitario posto a base d'asta.

### **ART.2- REQUISITI MINIMI DI PRODOTTO.**

#### **LOTTO 1**

#### **Camici chirurgici sterili in tnt idrorepellente e traspirante**

Gamma di taglie e lunghezze dalla M-lungo alla XXL-lungo.

I camici dovranno essere di due tipologie:

- a) Standard
- b) Rinforzati con protezione impermeabile

I camici dovranno essere confezionati singolarmente e con l'aggiunta di n. 2 salviette assorbenti monouso di idonee dimensioni per l'asciugatura delle mani. Per tutte le tipologie, i camici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- confezione del corpo in un unico pezzo, senza cuciture verticali e/o orizzontali;
- allacciatura con fettucce, fissate al corpo del camice tramite incollatura o termosaldatura senza cuciture;
- polsini elasticizzati;
- chiusura regolabile del collo con velcro e bordo della scollatura rinforzato;
- piegatura: tale da consentire all'utilizzatore l'indossamento senza ausilio di terze persona (parte dritta del camice verso l'interno);
- copertura della schiena: totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei due lembi posteriori;

**Sulla parte interna del camice dovrà essere riportata la taglia e l'informazione sul tipo di camice e il livello di performance (standard EN 13795).**



Inoltre per i soli **camici rinforzati** le caratteristiche dovranno essere le seguenti:

- inserti aggiuntivi sul corpo: fissati senza cuciture;
- assenza di cuciture su tutta la parte inferiore delle maniche che viene a contatto con il campo operatorio;
- rinforzi: in laminati plastici antistatici; applicati senza cuciture, fissati all'interno o all'esterno delle maniche e all'interno della parte anteriore, con lunghezze diverse.

### **Confezionamento**

Le confezioni dovranno garantire un'efficace barriera contro l'umidità, la polvere, il deterioramento dei prodotti, devono essere adatte al trasporto e allo stoccaggio.

I prodotti sterili dovranno essere così confezionati:

- cartone esterno per il trasporto e stoccaggio nei "percorsi sporchi" riportante, all'esterno della confezione, apposita etichetta, preferibilmente presente sia sul lato lungo sia sul lato corto con informazioni identificative del prodotto;
- Cartone interno a dispenser idoneo per lo stoccaggio in zone e percorsi puliti, riportante apposita etichetta con informazioni identificative del prodotto;
- Confezione singola sterile preferibilmente sottovuoto per il controllo dell'integrità. Apertura peel-open. Sulla busta sterile devono essere presenti etichette rimuovibili per garantire la tracciabilità del prodotto in cartella, preferibilmente dotate di codice a barre.

### **Sterilizzazione**

Il processo di sterilizzazione deve avvenire: in conformità alla legislazione vigente in materia, secondo le sottoindicate due modalità:

- ad ossido di etilene;
- mediante irradiazione;

## **LOTTO 2**

### **Camici visitatore**

Il TNT deve essere idrorepellente, morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale.

- allacciatura con fettucce;
- polsini elasticizzati;
- chiusura regolabile del collo con velcro e bordo della scollatura rinforzato;
- ampia vestibilità
- colore verde o azzurro, esente da formaldeide utilizzata come fissatore del colore, in ogni caso dovrà essere specificato quali sostanze fissatrici vengono utilizzate
- assolutamente privo di gomma di lattice naturale (LATEX FREE)

## **LOTTO 3**

### **Set vestizione operando**



Il TNT deve essere idrorepellente, morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria, privo di lattice.

Il set deve essere così composto:

- ◇ camice monouso non sterile in TNT, di colore verde, chiusura con fettuccia sia al collo che nel corpo, maniche corte, aperto posteriormente.
- ◇ lenzuolino in TNT
- ◇ federa in TNT
- ◇ soprascarpe in TNT
- ◇ cuffia in TNT

### ART.3- CAMPIONATURA

Lotto n. 1: Le aziende partecipanti dovranno presentare una confezione integra di vendita per ciascun prodotto proposto e contenuto nei protocolli di utilizzo.

Lotto.n.2 e lotto n.3: n° 2 campioni

I campioni devono essere corredati della relativa documentazione in lingua italiana o con traduzione (depliant, materiale illustrativo, schede tecniche e certificazioni).

La campionatura è considerata presentata a titolo gratuito e non potrà essere richiesto in merito alcun onere.

### ART.4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

#### Lotto n. 1

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa. (Art.83 D. lgs. 163/2006)

#### Lotto n.2 e Lotto n.3

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso. (Art.82 D. lgs. 163/2006)

### ART.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO N. 1

#### 5.a) QUALITA'

Massimo 60 punti, attribuiti secondo il seguente prospetto:

<b>criteri di valutazione</b>	<b>Pesatura</b>
impermeabilità / idrorepellenza	8
Resistenza	7
Ergonomicità	12
traspirabilità	5
Termosaldature	3
Bassa cessione particellare	3
Confezionamento	12
Gamma misura	10
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>60</b>



Il punteggio tecnico attribuito all'intero lotto è determinato dalla media aritmetica dei punteggi tecnici attribuiti a ciascuna voce. L'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo (media aritmetica più elevata) per caratteristiche tecnico-qualitative sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per la qualità (punti 60,00), mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$$Aq = Bq/Cq*60 \quad \text{Dove:}$$

Aq = Punteggio di qualità da assegnare all'offerta valutata

Bq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta valutata

Cq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta più vantaggiosa

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

### **5.b)Punteggio per il prezzo**

Prezzo massimo **40** punti

All'offerta che ha presentato il prezzo più basso, in ribasso sulla base d'asta, sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per il prezzo (punti 40,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$$Ap = Bp/Cp*40$$

Ap = Punteggio da assegnare all'offerta valutata

Bp = Ribasso dell'offerta valutata

Cp = Ribasso dell'offerta più alta.

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale

### **ART 5 - GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

La ditta dovrà effettuare la fornitura come dal capitolato senza soluzione di continuità, e fatto divieto di sub-appaltare tutto o parte della fornitura.

### **ART.6 – PENALITA'**

Nel caso di mancato o ritardato rifornimento dei prodotti necessari per il proseguimento dell'attività delle varie UU.OO. verrà applicata una penale giornaliera pari € 200,00 salvo ogni azione di risarcimento danni per l'interruzione del servizio di UU.OO..

Nel caso di grave o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali, dopo la 2°contestazione, la Fondazione potrà recedere dal contratto in danno della ditta inadempiente.

Cefalù, li 02/09/09

Il Responsabile Unico del Procedimento  
D.ssa Antonella La Barbera

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti  
D.ssa Leonarda Sausa