

**VERBALE DI GARA APERTA PER L'APPALTO DI UN NUOVO SISTEMA  
INFORMATIVO OSPEDALIERO INTEGRATO.  
N. GARA 7237177**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22, del mese di Luglio, alle ore 9:00, nella sala riunioni della Fondazione "Istituto – G.Giglio di Cefalù", in c/da Pietrapollastra, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata dal Presidente, con nota prot. UP2019/1067U del 08/02/2019, per prendere atto delle risultanze della demo tecnica (le cui date e dettagli di seguito si riepilogano) relativa all'Offerta della Ditta/RTI costituenda con mandataria EBIT SRL rappresentata da FONTANA FRANCO con sede legale VIA ENRICO MELEN N. 77 - 16152 – GENOVA; mandante Olomedia S.r.l. rappresentata da Marcello Vetro con sede legale in via Simone Cuccia 46 Palermo (PA), mandante CONSIG. CONS. A R.L. rappresenta da Mauro Zampetti con sede legale in Viale Ottorino Respighi n. 36 a Bari (BA), mandante Tesi Elettronica Sistemi Informativi S.p.a. rappresentata da Marco Nicoli con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n.14 Milano (MI).

In particolare la demo si è svolta nei seguenti giorni:

- 10 Aprile 2019
- 15 Aprile 2019
- 08 Maggio 2019

Giorno 10 Aprile 2019: la demo è stata relativa a tutte le funzionalità richieste e descritte nel paragrafo 5 (sub 1/4) del Capitolato.

Le persone del RTI presenti:

- Mauro Zampetti – Consis
- Milena D'Andrea – Consis
- Massimiliano Rosati – Consis
- Luca Rossi – Consis
- Marco Felicini – Consis
- Dario Carletti – Consis
- Mario Del Giudice – Consis
- Giovanni Bianchi – Oslo
- Luciano Sicilia – Ebit

Sono stati mostrati i seguenti applicativi:

- **Sistema di controllo direzionale:**
  - Contabilità analitica
  - Controllo di gestione
  - Cruscotto direzionale
  - Data warehouse e business intelligence
  - Flussi informativi
- **Sistema gestione risorse umane**
  - Trattamento economico
  - Rilevazione presenze
  - Portale del personale
  - Gestione concorsi e selezioni
  - Moduli di supporto
  - Gestione turni
  - Trattamento giuridico
- **Sistema amministrativo contabile**
  - Modulo gestione contabilità
  - Gestione della cassa economale

- Gestione contratti ordini ed approvvigionamenti
- Gestione dei magazzini economici, tecnici e farmaceutici
- Modulo gestione patrimonio
- **Modulo di gestione documentale**

Giorno 15 Aprile 2019: la demo è stata relativa a tutte le funzionalità richieste e descritte nel paragrafo 4.3 sub 1/6 - 4.4 sub 1/4 - 4.7 del Capitolato.

Persone del RTI presenti:

- Valeria Burani – Ebit
- Claudio Bedini – Ebit
- Luciano Sicilia – Ebit
- Salvatore Buemi – Ebit
- Bruno Pirrello – Tesi
- Maurizio Gazzaniga – Tesi
- Chiara Arena – Tesi
- Rosario Pecora – Tesi

Sono stati presentati i seguenti applicativi:

- **Sistema RIS PACS VNA Ebit con specifiche funzioni di:**
  - Radiologia
  - Medicina Nucleare
  - Senologia
  - Cardiologia
  - Business Intelligence
  - Portale Pazienti
  - Firma Grafometrica
- **Sistemi verticali Tesi dedicati a:**
  - Endoscopia
  - Oculistica
  - Urologia
  - Laboratorio Analisi
  - Anatomia Patologica
  - Magazzino
  - Business Intelligence

Giorno 08 Maggio 2019: demo relativa a tutte le funzionalità richieste e descritte nel paragrafo 4.2 sub 1/13 ed ulteriore approfondimento di alcune delle funzionalità descritte nel paragrafo 5 (sub 1/4) del Capitolato.

Persone del RTI presenti:

- Tiziano Lo Giudice – Olomedia
- Diego Lo Verde – Olomedia
- Claudia Bucci – Olomedia
- Maria Grazia Gambino – Olomedia
- Fabio Catania – Olomedia
- Enzo Lanza – Olomedia
- Mauro Zampetti – Consis
- Milena D'Andrea (da remoto) – Consis
- Massimiliano Rosati – Consis
- Giovanni Longo – Consis
- Valeria Burani - Ebit

- Claudio Bedini (da remoto) - Ebit

Sono stati presentati i seguenti applicativi:

- **Sistema CUP**
- **Sportello Online**
  - App di prenotazione
- **Sistema MPI**
- **Sistema ADT**
- **Sistema Gestione Reparti**
  - Verticale Riabilitazione - Neurofisiologia
  - Refertazione Ambulatoriale
  - Order Management
- **Breast Unit**
- **Sistema Verticale Terapia Intensiva**
  - Cartella anestesologica
  - Cartella peri-operatoria
- **Sistema Blocco Operatorio**
- **Sistema Pronto Soccorso**
  - Gestione pazienti in coda
- **Modulo di Business Intelligence**
- **Modulo di trouble ticketing**
- **Sistema di gestione della profilazione degli utenti**

Approfondimenti sul SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE riguardanti:

- **Modulo gestione contabilità**
- **Gestione della cassa economale**
- **Albo fornitori e gare di appalto**
- **Modulo gestione patrimonio (cespiti)**

La commissione avendo appurato, grazie alla analisi della documentazione tecnica presentata, le caratteristiche tecniche del progetto, che sono state confermate inoltre dalle demo svolte, afferma che il progetto presentato è conforme a quanto richiesto da capitolato e assegna i punteggi qualitativi che sono riportati nell'ALLEGATO A "ATTRIBUZIONE PUNTEGGI" che è parte integrante del presente verbale.


Il punteggio complessivo assegnato alla DITTA/RTI costituenda con mandataria EBIT SRL è 57,60.

Del che il presente verbale chiuso alle ore 13:00 letto, confermato e sottoscritto che verrà trasmesso al RUP per i successivi adempimenti.

I Componenti



Il Presidente



**ALLEGATO A: ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**

| CRITERI                                   | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MAX | Commissario 1 |              | Commissario 2 |              | Commissario 3 |              | MEDIA        |
|---|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|   |            |               | C1            | P1           | C2            | P2           | C3            | P3           |              |
| A<br>PUNTEGGIO MAX 14<br>(A1+A2)          | A.1        | 10            | 0,9           | 9            | 0,9           | 9            | 0,9           | 9            | 9,00         |
|   | A.2        | 4             |               | 2,95         |               | 2,95         |               | 2,95         | 2,95         |
|   | A.2.1      | 0,5           | 0,6           | 0,3          | 0,6           | 0,3          | 0,6           | 0,3          | 0,30         |
|   | A.2.2      | 1             | 0,7           | 0,7          | 0,7           | 0,7          | 0,7           | 0,7          | 0,70         |
|   | A.2.3      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | A.2.4      | 0,5           | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,45         |
|   | A.2.5      | 1             | 0,8           | 0,8          | 0,8           | 0,8          | 0,8           | 0,8          | 0,80         |
| A.2.6                                     | 0,5        | 0,7           | 0,35          | 0,7          | 0,35          | 0,7          | 0,35          | 0,35         |              |
| B<br>PUNTEGGIO MAX 35<br>(B1+B2+B3+B4+B5) | B.1        | 5             |               | 3,9          |               | 3,9          |               | 3,9          | 3,90         |
|   | B.1.1      | 1,5           | 0,8           | 1,2          | 0,8           | 1,2          | 0,8           | 1,2          | 1,20         |
|   | B.1.2      | 2             | 0,8           | 1,6          | 0,8           | 1,6          | 0,8           | 1,6          | 1,60         |
|   | B.1.3      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | B.1.4      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | B.1.5      | 0,5           | 0,8           | 0,4          | 0,8           | 0,4          | 0,8           | 0,4          | 0,40         |
|   | B.2        | 10            |               | 7,2          |               | 7,5          |               | 7,5          | 7,40         |
|   | B.2.1      | 1,5           | 0,6           | 0,9          | 0,6           | 0,9          | 0,6           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.2.2      | 1,5           | 0,2           | 0,3          | 0,4           | 0,6          | 0,4           | 0,6          | 0,50         |
|   | B.2.3      | 0,5           | 0,8           | 0,4          | 0,8           | 0,4          | 0,8           | 0,4          | 0,40         |
|   | B.2.4      | 2             | 0,9           | 1,8          | 0,9           | 1,8          | 0,9           | 1,8          | 1,80         |
|   | B.2.5      | 2             | 0,9           | 1,8          | 0,9           | 1,8          | 0,9           | 1,8          | 1,80         |
|   | B.2.6      | 0,5           | 0,6           | 0,3          | 0,6           | 0,3          | 0,6           | 0,3          | 0,30         |
|   | B.2.7      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | B.2.8      | 0,5           | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,45         |
|   | B.2.9      | 0,5           | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,45         |
|   | B.2.10     | 0,5           | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,45         |
|   | B.3        | 10            |               | 9            |               | 9            |               | 9            | 9,00         |
|   | B.3.1      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.2      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.3      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.4      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.5      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.6      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.7      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.8      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.9      | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.3.10     | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
|   | B.4        | 7             |               | 6,35         |               | 6,35         |               | 6,35         | 6,35         |
|   | B.4.1      | 1,5           | 0,9           | 1,35         | 0,9           | 1,35         | 0,9           | 1,35         | 1,35         |
|   | B.4.2      | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1             | 1            | 1,00         |
| B.4.3                                     | 0,5        | 0,9           | 0,45          | 0,9          | 0,45          | 0,9          | 0,45          | 0,45         |              |
| B.4.4                                     | 1,5        | 0,9           | 1,35          | 0,9          | 1,35          | 0,9          | 1,35          | 1,35         |              |
| B.4.5                                     | 0,5        | 1             | 0,5           | 1            | 0,5           | 1            | 0,5           | 0,50         |              |
| B.4.6                                     | 1          | 0,8           | 0,8           | 0,8          | 0,8           | 0,8          | 0,8           | 0,80         |              |
| B.4.7                                     | 1          | 0,9           | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,90         |              |
| B.5                                       | 3          |               | 2,1           |              | 2,1           |              | 2,1           | 2,10         |              |
| C<br>PUNTEGGIO MAX 15<br>(C1+C2+C3+C4+C5) | C.1        | 3             |               | 2,1          |               | 2,1          |               | 2,1          | 2,10         |
|   | C.1.1      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.1.2      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.1.3      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.1.4      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.1.5      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.1.6      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.2        | 7             |               | 5,2          |               | 5,2          |               | 5,2          | 5,20         |
|   | C.2.1      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.2.2      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.2.3      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.2.4      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.2.5      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.2.6      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.2.7      | 0,5           | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,7           | 0,35         | 0,35         |
|   | C.2.8      | 1,5           | 0,9           | 1,35         | 0,9           | 1,35         | 0,9           | 1,35         | 1,35         |
|   | C.2.9      | 2             | 0,7           | 1,4          | 0,7           | 1,4          | 0,7           | 1,4          | 1,40         |
| C.3                                       | 2          | 0,9           | 1,8           | 0,9          | 1,8           | 0,9          | 1,8           | 1,80         |              |
| C.4                                       | 1          | 0,9           | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,90         |              |
| C.5                                       | 2          | 0,7           | 1,4           | 0,7          | 1,4           | 0,7          | 1,4           | 1,40         |              |
| D PUNTEGGIO MAX 2 (D1+D2)                 | D.1        | 1             | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,9           | 0,9          | 0,90         |
| D.2                                       | 1          | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1             | 1,00         |              |
| E PUNTEGGIO MAX 4 (E1+E2+E3)              | E.1        | 0,5           | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,9           | 0,45         | 0,45         |
| E.2                                       | 1,5        | 0,9           | 1,35          | 0,9          | 1,35          | 0,9          | 1,35          | 1,35         |              |
| E.3                                       | 2          | 0,9           | 1,8           | 0,9          | 1,8           | 0,9          | 1,8           | 1,80         |              |
| <b>TOTALE</b>                             |            | <b>70</b>     |               | <b>57,40</b> |               | <b>57,70</b> |               | <b>57,70</b> | <b>57,60</b> |

| C: COEFFICIENTE       |     |
|-----------------------|-----|
| OTTIMO                | 1   |
| DISTINTO              | 0,9 |
| BUONO                 | 0,8 |
| DISCRETO              | 0,7 |
| SUFFICIENTE           | 0,6 |
| INSUFFICIENTE         | 0,5 |
| SCARSO                | 0,4 |
| INADEGUATO            | 0,2 |
| GRAVEMENTE INADEGUATO | 0   |

C(n): coefficiente commissario n

P(n): Punteggio commissario n

$P(n) = C(n) * PUNTEGGIO MAX$

(n): commissari 1-2-3

Media:  $(P1+P2+P3)/3$

Il Presidente

*Domènec Salvem*

I Commissari

*[Signature]*

| ATTRIBUZIONE PUNTEGGI COMMISARIO 1           |            |               |     |             |
|--|------------|---------------|-----|-------------|
| CRITERI                                      | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MAX | C1  | P1          |
| A<br>PUNTEGGIO MAX<br>14 (A1+A2)             | A.1        | 10            | 0,9 | 9           |
|  | A.2        | 4             |     | 2,95        |
|  | A.2.1      | 0,5           | 0,6 | 0,3         |
|  | A.2.2      | 1             | 0,7 | 0,7         |
|  | A.2.3      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | A.2.4      | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | A.2.5      | 1             | 0,8 | 0,8         |
|  | A.2.6      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
| B<br>PUNTEGGIO MAX<br>35<br>(B1+B2+B3+B4+B5) | B.1        | 5             |     | 3,9         |
|  | B.1.1      | 1,5           | 0,8 | 1,2         |
|  | B.1.2      | 2             | 0,8 | 1,6         |
|  | B.1.3      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | B.1.4      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | B.1.5      | 0,5           | 0,8 | 0,4         |
|  | B.2        | 10            |     | 7,2         |
|  | B.2.1      | 1,5           | 0,6 | 0,9         |
|  | B.2.2      | 1,5           | 0,2 | 0,3         |
|  | B.2.3      | 0,5           | 0,8 | 0,4         |
|  | B.2.4      | 2             | 0,9 | 1,8         |
|  | B.2.5      | 2             | 0,9 | 1,8         |
|  | B.2.6      | 0,5           | 0,6 | 0,3         |
|  | B.2.7      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | B.2.8      | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | B.2.9      | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | B.2.10     | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | B.3        | 10            |     | 9           |
|  | B.3.1      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.2      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.3      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.4      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.5      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.6      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.7      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.8      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.9      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.10     | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.4        | 7             |     | 6,35        |
|  | B.4.1      | 1,5           | 0,9 | 1,35        |
|  | B.4.2      | 1             | 1   | 1           |
|  | B.4.3      | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | B.4.4      | 1,5           | 0,9 | 1,35        |
| B.4.5  | 0,5        | 1             | 0,5 |             |
| B.4.6  | 1          | 0,8           | 0,8 |             |
| B.4.7  | 1          | 0,9           | 0,9 |             |
| B.5  | 3          | 0,7           | 2,1 |             |
| C<br>PUNTEGGIO MAX<br>15<br>(C1+C2+C3+C4+C5) | C.1        | 3             |     | 2,1         |
|  | C.1.1      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.2      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.3      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.4      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.5      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.6      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2        | 7             |     | 5,2         |
|  | C.2.1      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.2      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.3      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.4      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.5      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.6      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.7      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.8      | 1,5           | 0,9 | 1,35        |
|  | C.2.9      | 2             | 0,7 | 1,4         |
|  | C.3        | 2             | 0,9 | 1,8         |
|  | C.4        | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | C.5        | 2             | 0,7 | 1,4         |
| D PUNTEGGIO MAX<br>2 (D1+D2)                 | D.1        | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | D.2        | 1             | 1   | 1           |
| E PUNTEGGIO MAX<br>4 (E1+E2+E3)              | E.1        | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | E.2        | 1,5           | 0,9 | 1,35        |
|  | E.3        | 2             | 0,9 | 1,8         |
| <b>TOTALE</b>                                |            | <b>70</b>     |     | <b>57,4</b> |

| C: COEFFICIENTE       |     |
|-----------------------|-----|
| OTTIMO                | 1   |
| DISTINTO              | 0,9 |
| BUONO                 | 0,8 |
| DISCRETO              | 0,7 |
| SUFFICIENTE           | 0,6 |
| INSUFFICIENTE         | 0,5 |
| SCARSO                | 0,4 |
| INADEGUATO            | 0,2 |
| GRAVEMENTE INADEGUATO | 0   |


C(n): coefficiente commissario n

P(n): Punteggio commissario n

$P(n) = C(n) * PUNTEGGIO MAX$

(n): commissari 1-2-3

Ing. D. Salvaggio



**ATTRIBUZIONE PUNTEGGI COMMISARIO 2**


| CRITERI                                      | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MAX | C2  | P2          |
|--|------------|---------------|-----|-------------|
| A<br>PUNTEGGIO MAX<br>14 (A1+A2)             | A.1        | 10            | 0,9 | 9           |
|  | A.2        | 4             |     | 2,95        |
|  | A.2.1      | 0,5           | 0,6 | 0,3         |
|  | A.2.2      | 1             | 0,7 | 0,7         |
|  | A.2.3      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | A.2.4      | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | A.2.5      | 1             | 0,8 | 0,8         |
|  | A.2.6      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
| B<br>PUNTEGGIO MAX<br>35<br>(B1+B2+B3+B4+B5) | B.1        | 5             |     | 3,9         |
|  | B.1.1      | 1,5           | 0,8 | 1,2         |
|  | B.1.2      | 2             | 0,8 | 1,6         |
|  | B.1.3      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | B.1.4      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | B.1.5      | 0,5           | 0,8 | 0,4         |
|  | B.2        | 10            |     | 7,5         |
|  | B.2.1      | 1,5           | 0,6 | 0,9         |
|  | B.2.2      | 1,5           | 0,4 | 0,6         |
|  | B.2.3      | 0,5           | 0,8 | 0,4         |
|  | B.2.4      | 2             | 0,9 | 1,8         |
|  | B.2.5      | 2             | 0,9 | 1,8         |
|  | B.2.6      | 0,5           | 0,6 | 0,3         |
|  | B.2.7      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | B.2.8      | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | B.2.9      | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | B.2.10     | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | B.3        | 10            |     | 9           |
|  | B.3.1      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.2      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.3      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.4      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.5      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.6      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.7      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.8      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.9      | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.3.10     | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | B.4        | 7             |     | 6,35        |
|  | B.4.1      | 1,5           | 0,9 | 1,35        |
|  | B.4.2      | 1             | 1   | 1           |
|  | B.4.3      | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | B.4.4      | 1,5           | 0,9 | 1,35        |
| B.4.5  | 0,5        | 1             | 0,5 |             |
| B.4.6  | 1          | 0,8           | 0,8 |             |
| B.4.7  | 1          | 0,9           | 0,9 |             |
| B.5  | 3          | 0,7           | 2,1 |             |
| C<br>PUNTEGGIO MAX<br>15<br>(C1+C2+C3+C4+C5) | C.1        | 3             |     | 2,1         |
|  | C.1.1      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.2      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.3      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.4      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.5      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.1.6      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2        | 7             |     | 5,2         |
|  | C.2.1      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.2      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.3      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.4      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.5      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.6      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.7      | 0,5           | 0,7 | 0,35        |
|  | C.2.8      | 1,5           | 0,9 | 1,35        |
|  | C.2.9      | 2             | 0,7 | 1,4         |
|  | C.3        | 2             | 0,9 | 1,8         |
|  | C.4        | 1             | 0,9 | 0,9         |
| C.5  | 2          | 0,7           | 1,4 |             |
| D PUNTEGGIO MAX<br>2 (D1+D2)                 | D.1        | 1             | 0,9 | 0,9         |
|  | D.2        | 1             | 1   | 1           |
| E PUNTEGGIO MAX<br>4 (E1+E2+E3)              | E.1        | 0,5           | 0,9 | 0,45        |
|  | E.2        | 1,5           | 0,9 | 1,35        |
|  | E.3        | 2             | 0,9 | 1,8         |
| <b>TOTALE</b>                                |            | <b>70</b>     |     | <b>57,7</b> |

| C: COEFFICIENTE       |     |
|-----------------------|-----|
| OTTIMO                | 1   |
| DISTINTO              | 0,9 |
| BUONO                 | 0,8 |
| DISCRETO              | 0,7 |
| SUFFICIENTE           | 0,6 |
| INSUFFICIENTE         | 0,5 |
| SCARSO                | 0,4 |
| INADEGUATO            | 0,2 |
| GRAVEMENTE INADEGUATO | 0   |

C(n): coefficiente commissario n  
P(n): Punteggio commissario n

$P(n) = C(n) * PUNTEGGIO MAX$   
(n): commissari 1-2-3

Avv. V. Piccione



**ATTRIBUZIONE PUNTEGGI COMMISARIO 3**

| CRITERI                                      | SUBCRITERI | PUNTEGGIO MAX | C3   | P3          |
|--|------------|---------------|------|-------------|
| A<br>PUNTEGGIO MAX<br>14 (A1+A2)             | A.1        | 10            | 0,9  | 9           |
|  | A.2        | 4             |      | 2,95        |
|  | A.2.1      | 0,5           | 0,6  | 0,3         |
|  | A.2.2      | 1             | 0,7  | 0,7         |
|  | A.2.3      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | A.2.4      | 0,5           | 0,9  | 0,45        |
|  | A.2.5      | 1             | 0,8  | 0,8         |
|  | A.2.6      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
| B<br>PUNTEGGIO MAX<br>35<br>(B1+B2+B3+B4+B5) | B.1        | 5             |      | 3,9         |
|  | B.1.1      | 1,5           | 0,8  | 1,2         |
|  | B.1.2      | 2             | 0,8  | 1,6         |
|  | B.1.3      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | B.1.4      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | B.1.5      | 0,5           | 0,8  | 0,4         |
|  | B.2        | 10            |      | 7,5         |
|  | B.2.1      | 1,5           | 0,6  | 0,9         |
|  | B.2.2      | 1,5           | 0,4  | 0,6         |
|  | B.2.3      | 0,5           | 0,8  | 0,4         |
|  | B.2.4      | 2             | 0,9  | 1,8         |
|  | B.2.5      | 2             | 0,9  | 1,8         |
|  | B.2.6      | 0,5           | 0,6  | 0,3         |
|  | B.2.7      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | B.2.8      | 0,5           | 0,9  | 0,45        |
|  | B.2.9      | 0,5           | 0,9  | 0,45        |
|  | B.2.10     | 0,5           | 0,9  | 0,45        |
|  | B.3        | 10            |      | 9           |
|  | B.3.1      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.2      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.3      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.4      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.5      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.6      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.7      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.8      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.9      | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.3.10     | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | B.4        | 7             |      | 6,35        |
|  | B.4.1      | 1,5           | 0,9  | 1,35        |
|  | B.4.2      | 1             | 1    | 1           |
|  | B.4.3      | 0,5           | 0,9  | 0,45        |
| B.4.4  | 1,5        | 0,9           | 1,35 |             |
| B.4.5  | 0,5        | 1             | 0,5  |             |
| B.4.6  | 1          | 0,8           | 0,8  |             |
| B.4.7  | 1          | 0,9           | 0,9  |             |
| B.5  | 3          |               | 2,1  |             |
| C<br>PUNTEGGIO MAX<br>15<br>(C1+C2+C3+C4+C5) | C.1        | 3             |      | 2,1         |
|  | C.1.1      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.1.2      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.1.3      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.1.4      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.1.5      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.1.6      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.2        | 7             |      | 5,2         |
|  | C.2.1      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.2.2      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.2.3      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.2.4      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.2.5      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.2.6      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.2.7      | 0,5           | 0,7  | 0,35        |
|  | C.2.8      | 1,5           | 0,9  | 1,35        |
|  | C.2.9      | 2             | 0,7  | 1,4         |
|  | C.3        | 2             | 0,9  | 1,8         |
|  | C.4        | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | C.5        | 2             | 0,7  | 1,4         |
| D PUNTEGGIO MAX<br>2 (D1+D2)                 | D.1        | 1             | 0,9  | 0,9         |
|  | D.2        | 1             | 1    | 1           |
| E PUNTEGGIO MAX<br>4 (E1+E2+E3)              | E.1        | 0,5           | 0,9  | 0,45        |
|  | E.2        | 1,5           | 0,9  | 1,35        |
|  | E.3        | 2             | 0,9  | 1,8         |
| <b>TOTALE</b>                                |            | <b>70</b>     |      | <b>57,7</b> |

| C: COEFFICIENTE       |     |
|-----------------------|-----|
| OTTIMO                | 1   |
| DISTINTO              | 0,9 |
| BUONO                 | 0,8 |
| DISCRETO              | 0,7 |
| SUFFICIENTE           | 0,6 |
| INSUFFICIENTE         | 0,5 |
| SCARSO                | 0,4 |
| INADEGUATO            | 0,2 |
| GRAVEMENTE INADEGUATO | 0   |

C(n): coefficiente commissario n

P(n): Punteggio commissario n

$P(n) = C(n) * \text{PUNTEGGIO MAX}$

(n): commissari 1-2-3

Dott. P. Purpura